

ISBN 978-85-8167-108-6

ANAIS DO
II SIMPÓSIO DE ENFERMAGEM
DO VALE DO TAQUARI E
I MOSTRA DE TRABALHOS
ACADÊMICOS DO CCBS:
CURSO DE ENFERMAGEM

TEMA:

O PROTAGONISMO DA ENFERMAGEM E OS
DESAFIOS FRENTE ÀS TECNOLOGIAS DO CUIDADO

IONÁ CARRENO
(COORD.)

EDITORA
UNIVATES



IONÁ CARRENO
(COORD.)

ANAIS DO II SIMPÓSIO DE ENFERMAGEM
DO VALE DO TAQUARI E I MOSTRA DE
TRABALHOS ACADÊMICOS DO CCBS:
CURSO DE ENFERMAGEM

1ª EDIÇÃO



LAJEADO, 2015



Centro Universitário UNIVATES

Reitor: Prof. Me. Ney José Lazzari

Vice-Reitor e Presidente da Fuvates: Prof. Me. Carlos Cândido da Silva Cyrne

Pró-Reitora de Pesquisa, Extensão e Pós-Graduação: Prof^ª Dr^ª Maria Madalena Dullius

Pró-Reitora de Ensino: Prof^ª Ma. Luciana Carvalho Fernandes

Pró-Reitora de Desenvolvimento Institucional: Prof^ª Dr^ª Júlia Elisabete Barden

Pró-Reitor Administrativo: Prof. Me. Oto Roberto Moerschbaecher



Coordenação e Revisão Final: Ivete Maria Hammes

Editoração e capa: Glauber Röhrig e Marlon Alceu Cristófoli

Conselho Editorial da Editora Univates

Titulares

Adriane Pozzobon

Augusto Alves

Beatris Francisca Chemin

Fernanda Cristina Wiebusch Sindelar

Suplentes

Simone Morelo Dal Bosco

Ieda Maria Giongo

Rogério José Schuck

Ari Künzel

Avelino Tallini, 171 – Bairro Universitário – Lajeado – RS, Brasil

Fone: (51) 3714-7024 / Fone/Fax: (51) 3714-7000

editora@univates.br / <http://www.univates.br/editora>

S612 Simpósio de Enfermagem do Vale do Taquari (2.: 2014 : Lajeado, RS) e
Mostra de Trabalhos Acadêmicos do CCBS: Curso de Enfermagem (1.:
2014 : Lajeado, RS)

Anais do II Simpósio de Enfermagem do Vale do Taquari e I Mostra de
Trabalhos Acadêmicos do CCBS: Curso de Enfermagem, 23 de setembro de
2014, Lajeado, RS / Ioná Carreno (Coord.) - Lajeado, RS : Ed. Da Univates,
2015.

31 p.

ISBN 978-85-8167-108-6

1. Enfermagem 2. Mostra de trabalhos 3. Anais I. Título

CDU: 616-083:061.3

Catálogo na publicação – Biblioteca da Univates

**As opiniões e os conceitos emitidos, bem como a exatidão,
adequação e procedência das citações e referências, são de
exclusiva responsabilidade dos autores.**

II SIMPÓSIO DE ENFERMAGEM DO VALE DO TAQUARI
E
I MOSTRA DE TRABALHOS ACADÊMICOS DO CCBS:
CURSO DE ENFERMAGEM

23 DE SETEMBRO DE 2014

TEMA:
O PROTAGONISMO DA ENFERMAGEM E OS DESAFIOS
FRENTE ÀS TECNOLOGIAS DO CUIDADO

Coordenação

Prof^a Dr^a Ioná Carreno

Comissão Organizadora e Científica

Ioná Carreno

Claudete Moreschi

Morgana Salvadori

Melisse Paloschi

Jéssica Mazutti Penso



APRESENTAÇÃO

O curso de Enfermagem do Centro Universitário UNIVATES tem o compromisso na formação do profissional Enfermeiro, consciente de seu papel como cidadão e agente transformador das condições de saúde da população. Também, o curso se preocupa e mantém o compromisso na atualização desse profissional nos diversos serviços de saúde, e atuação baseada em evidências científicas. Assim, o curso promoveu o “II Simpósio de Enfermagem do Vale do Taquari e I Mostra de Trabalhos Acadêmicos do CCBS: Curso de Enfermagem”, sob o tema “O protagonismo da Enfermagem e os desafios frente às tecnologias do cuidado”.

Este evento teve o objetivo de proporcionar a reflexão e a discussão sobre o protagonismo da enfermagem frente às tecnologias do cuidado contribuindo para a qualidade da atenção à saúde. Representa um espaço ampliado para construção e discussão acadêmica acerca do cuidado em Enfermagem. Tendo em vista a relevância de aliar o conhecimento científico com as práticas de cuidado, configurando uma oportunidade de divulgação de conhecimento e produções científicas de acadêmicos e docentes da Univates e enfermeiros dos serviços de saúde da região.

Também, o evento estabelece um espaço para a integração entre estudantes, docentes e profissionais de Enfermagem e demais cursos da área da saúde da Univates, bem como a participação dos profissionais dos serviços da área da saúde da região de abrangência do Vale do Taquari e demais regiões. Esta iniciativa tem o potencial de qualificar a atenção à saúde da comunidade e divulgar experiências exitosas e inovadoras, que podem ser multiplicadas, visando à integração ensino-serviço.

Sumário

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E AMBIENTAL DAS GESTANTES CADASTRADAS NO SIAB DO MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS, NO PERÍODO DE 2011 A 2013.....	8
ESTUDO TRANSVERSAL DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DAS CRIANÇAS DE ZERO A DEZ ANOS DE IDADE CADASTRADAS NO SIAB DO MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS-BRASIL, 2012.....	9
SENSIBILIZAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE UM CENTRO OBSTÉTRICO SOBRE OS BENEFÍCIOS DA CAMA PPP	10
ANÁLISE REFLEXIVA DO ARTIGO - COMO OS TRABALHADORES DE UM CENTRO OBSTÉTRICO JUSTIFICAM A UTILIZAÇÃO DE PRÁTICAS PREJUDICIAIS AO PARTO NORMAL.....	11
ANÁLISE DO FORMULÁRIO AMBULATORIAL DE ACOLHIMENTO DO PRONTO SOCORRO DE UM HOSPITAL GERAL DO VALE DO TAQUARI	12
GEORREFERENCIAMENTO DAS PRINCIPAIS DOENÇAS ENCONTRADAS NAS ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS, 2013	13
ANÁLISE DA SITUAÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES CADASTRADAS NO SIAB DO MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS, DE 2011 A 2013	14
O DOENTE ONCOLÓGICO E O APOIO SOCIAL.....	15
ACESSO DE ADOLESCENTES MENINOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE	16
PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE RESGATE FRENTE AO ATENDIMENTO PEDIÁTRICO DE URGÊNCIA.....	17
INVESTIGAÇÃO DA INTERAÇÃO ENTRE FATORES AMBIENTAIS E POLIMORFISMOS GENÉTICOS RS7903146 E RS12255372 DO GENE <i>TCF7L2</i> NO DIABETES MELLITUS TIPO 2	18
UTILIZAÇÃO DE POMADA À BASE DE SEIVA DE <i>CROTON LECHLERI</i> COMO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS EM MEMBROS INFERIORES DE PESSOAS COM DIABETES CADASTRADAS NO SIAB, LAJEADO-RS	19
EFEITO DA UTILIZAÇÃO DE POMADA À BASE DE SEIVA DE <i>CROTON LECHLERI</i> NO REPARO DE LESÕES CUTÂNEAS DE MEMBROS INFERIORES DE PESSOAS COM DIABETES CADASTRADAS NO SIAB, LAJEADO-RS.....	20

A LONGEVIDADE DA POPULAÇÃO DO VALE DO TAQUARI: NOVAS TENDÊNCIAS E NECESSIDADES EM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA	21
TÉTANO: SUAS IMPLICAÇÕES, COMPLICAÇÕES E OS CUIDADOS	22
O PAPEL DO ENFERMEIRO NO TRATAMENTO DE FERIDAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA.....	23
VIVÊNCIAS DE ADULTOS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS E INSULINODEPENDENTES	24
AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO <i>PRIMARY CARE ASSESSMENT TOOL</i> ENTRE OS PROFISSIONAIS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE UM MUNICÍPIO NA REGIÃO DO VALE DO TAQUARI – RIO GRANDE DO SUL, BRASIL.....	25
IMPLANTAÇÃO DE UM AMBULATÓRIO DE GESTAÇÃO DE ALTO RISCO: RELATO DE EXPERIÊNCIA.....	26
TRIANGULAÇÃO DE MÉTODOS COMO POSSIBILIDADE EM INVESTIGAÇÕES AVALIATIVAS.....	27
ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS A PARTIR DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO E DO APOIO INSTITUCIONAL E MATRICIAL NA REGIÃO 29/RS.....	28
CUIDADOS EM CONDIÇÕES CRÔNICAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA	29
AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM SUJEITOS PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE PROMOÇÃO DA SAÚDE.....	30
INSTRUMENTOS DA ENFERMAGEM E A INTERFACE INTERDISCIPLINAR: EXAME FÍSICO APLICADO EM PACIENTE APÓS AVC ATENDIDO NO PROJETO DE AÇÕES INTERDISCIPLINARES.....	31

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE E PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO E AMBIENTAL DAS GESTANTES CADASTRADAS NO SIAB DO MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS, NO PERÍODO DE 2011 A 2013

Franciele Mattei, Ioná Carreno, Eduardo Périco, Claudete Rempel, Glademir Schwingel, Daniel Granada da Silva Ferreira, Mônica Maria Celestina de Oliveira, Heloísa Cristina Damin, Claudete Moreschi

A saúde materna é uma preocupação no Brasil e no mundo, pois busca-se prevenir complicações materno-infantil. Por meio do Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB é possível conhecer as condições de saúde e o perfil sociodemográfico e ambiental da população. Analisar as condições de saúde e perfil sociodemográfico e ambiental das gestantes cadastradas no SIAB do município de Lajeado/RS, de 2011 a 2013. Estudo transversal, descritivo exploratório e quantitativo. A população do estudo foi de 977 gestantes de 10 a 49 anos de idade. Os dados foram transcritos em planilhas Excel, exportados para o programa SPSS e estão sendo analisados. Das 977 gestantes estudadas, 99,6% são alfabetizadas. Quanto às condições de saúde, 2,6% das gestantes referiram Hipertensão Arterial Sistêmica - HAS em 2011, 1,8% em 2012 e 1,1% em 2013. Ressalta-se que em todos os anos estudados, a maioria das gestantes hipertensas possuía mais de 30 anos de idade. Em 2013, 83,8% das gestantes residiam em casas de tijolo. Predominava o abastecimento municipal de água, 88,4% em 2011, 91,4% em 2012 e 91,6% em 2013. O lixo era coletado pela coleta municipal em 99,1% e 99,5% das residências, nos anos de 2011 e 2012, respectivamente. O destino de fezes e urina foi feito majoritariamente em fossa séptica, ocorrendo em 99,2% das residências em 2012. De modo geral, as condições de saúde e o perfil sociodemográfico e ambiental estão adequados. Os resultados poderão subsidiar ações em saúde.

Palavras-chave: Saúde da Mulher. Sistema de Informação em Saúde. Atenção Básica. Saúde Coletiva.

ESTUDO TRANSVERSAL DAS CONDIÇÕES DE SAÚDE DAS CRIANÇAS DE ZERO A DEZ ANOS DE IDADE CADASTRADAS NO SIAB DO MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS- BRASIL, 2012

Jéssica Mazutti Penso, Claudete Rempel, Eduardo Périgo, Glademir Schwingel, Claudete Moreschi, Daniel Granada da Silva Ferreira, Daniel Silveira, Bruna Marina, Franciele Mattei, Heloísa Cristina Damin, Ioná Carreno

Nas últimas décadas, a partir de evidências científicas, percebemos a diminuição das taxas de mortalidade infantil no Brasil. Esse indicador tem incentivado o surgimento de políticas públicas voltadas a saúde da criança. Além disso, a ampliação da cobertura da Estratégia Saúde da Família - ESF, com base nos dados coletados, permite o acompanhamento das condições de vida dos usuários dos serviços de saúde e possibilita a qualificação de estratégias e programas eficazes para a promoção de saúde da criança. A criança deve ser atendida integralmente, abrangendo diversas áreas da vida na infância. O objetivo é analisar as condições de saúde das crianças de zero a dez anos de idade cadastradas no SIAB do município de Lajeado/RS-Brasil, 2012. Os procedimentos metodológicos consistem em estudo transversal, retrospectivo, com abordagem quantitativa, sendo que a amostra foi composta por 271 crianças. Os resultados obtidos evidenciam que em todas as faixas etárias há um maior percentual do sexo masculino, com 68,2% no primeiro ano de vida. A frequência escolar aumenta conforme a idade, chegando a 77,5% dos seis aos 10 anos. No primeiro ano de vida todas as crianças recebem bolsa família, 95,5% utilizam a Unidade Básica de Saúde -UBS e 40,9% o hospital. Destaca-se que a maioria das crianças vive em casas de madeira, tem energia elétrica, tem abastecimento de água e coleta de lixo municipal. Concluimos que visualizar o perfil epidemiológico da população infantil auxilia no planejamento das ações dos gestores e da equipe de saúde qualificando a saúde das crianças.

Palavras-chave: Indicadores Básicos de Saúde. Saúde Coletiva. Atenção Primária à Saúde.

SENSIBILIZAÇÃO DA EQUIPE MULTIPROFISSIONAL DE UM CENTRO OBSTÉTRICO SOBRE OS BENEFÍCIOS DA CAMA PPP

Naiana de Quadros, Ioná Carreno

A cama PPP (Pré-parto/Parto/Pos-parto) foi criada para dar suporte à parturiente, durante o trabalho de parto. É um recurso bastante utilizado nos centros obstétricos atuais, e visa a proporcionar à mulher um ambiente mais acolhedor e aconchegante, onde ela tem a liberdade de escolher qual a melhor posição para o seu parto, e, finalmente, não tendo a necessidade de se deslocar de uma cama para outra e tenha. O objetivo é sensibilizar a equipe multiprofissional sobre os benefícios da cama PPP para as parturientes. O presente estudo é a criação de um planejamento de ação em um hospital de médio porte da região dos Vales, que descreverá a utilização correta da cama PPP no setor do Centro Obstétrico (CO). O projeto contemplará os diversos profissionais que atuam diretamente no trabalho de parto no CO, enfocando as principais formas de utilização da cama PPP. Resultados esperados: Espera-se sensibilizar e conscientizar a equipe multiprofissional para os benefícios gerados à mulher, durante o processo de parto e nascimento, momentos em que ela toma as decisões de como se posicionar. Devemos sensibilizar a mulher para ser protagonista no momento do parto e nascimento do seu bebê.

Palavras-chave: Parto. Parto Natural. Salas de Parto. Trabalho de Parto. Dor do Parto.

ANÁLISE REFLEXIVA DO ARTIGO - COMO OS TRABALHADORES DE UM CENTRO OBSTÉTRICO JUSTIFICAM A UTILIZAÇÃO DE PRÁTICAS PREJUDICIAIS AO PARTO NORMAL

Naiana de Quadros, Bruna Schossler, Ioná Carreno

A assistência prestada ao parto mostra-se desvinculada das evidências científicas, técnicas consideradas prejudiciais pelo Ministério da Saúde (MS) ainda são utilizadas com frequência nos atendimentos hospitalares. O objetivo é entender as justificativas dos trabalhadores atuantes em um Centro Obstétrico - CO de um hospital situado no extremo sul do Brasil para a utilização de algumas práticas do parto normal. Os sujeitos da pesquisa foram 23 trabalhadores do CO da instituição hospitalar que foram questionados quanto às seguintes práticas: enteroclisma, tricotomia e ocitocina no pré-parto e posição de litotomia e episiotomia no parto. Pesquisa de abordagem qualitativa, exploratória, descritiva, realizada em um Centro Obstétrico de um Hospital Universitário do Sul do Brasil. Resultados: As práticas inadequadas continuam ocorrendo com a justificativa de facilitar a assistência. Pelo autoritarismo de alguns profissionais, que acreditam serem os únicos detentores do saber, falta de respeito aos direitos das parturientes, as quais não são informadas sobre vários procedimentos. Logo, não estando de acordo com o que é preconizado. Devemos preservar o protagonismo da mulher na cena do parto, realizando o menos número de intervenções possíveis garantindo, assim, sua recuperação, bem como evitando experiências traumáticas que possam surgir devido à utilização de práticas não recomendadas.

Palavras-chave: Parto Normal. Parto humanizado. Saúde da Mulher. Enfermagem Obstétrica.

ANÁLISE DO FORMULÁRIO AMBULATORIAL DE ACOLHIMENTO DO PRONTO SOCORRO DE UM HOSPITAL GERAL DO VALE DO TAQUARI

Natália Luiza Goulart Ribeiro, Ioná Carreno

A crescente demanda nos serviços de pronto socorro faz com que os hospitais, cada vez mais adotem protocolos de acolhimento com classificação de risco, visando à reorganização do fluxo de trabalho e de atendimento diferenciado à população, de modo que diferentes graus de necessidades ou de sofrimento dos pacientes se sobreponham à ordem de chegada ao serviço de saúde. Ao enfermeiro cabe realizar o acolhimento e avaliação inicial do estado de saúde do indivíduo, por meio de consulta de enfermagem, determinando a prioridade na assistência dos agravos agudos. O objetivo é complementar o Formulário Ambulatorial de Acolhimento do Pronto Socorro de um Hospital geral do Vale do Taquari. Trata-se de um projeto de intervenção proposto no Estágio Curricular I do curso de Enfermagem. Serão acrescentadas ao Formulário Ambulatorial de Acolhimento do Pronto Socorro, informações relevantes sobre a anamnese e o exame físico, de forma a facilitar a execução do histórico de enfermagem. Espera-se que as informações agregadas ao Formulário Ambulatorial de Acolhimento do Pronto Socorro ofereçam maior subsídio ao enfermeiro para a realização do histórico de enfermagem e de classificação de risco, de forma a agilizar o trabalho e melhorar a qualidade do mesmo. Assim, prestando uma maior credibilidade ao atendimento de enfermagem e garantindo segurança nas tomadas de decisões sobre o destino do paciente.

Palavras-chave: Triagem. Acolhimento. Cuidados de enfermagem.

GEORREFERENCIAMENTO DAS PRINCIPAIS DOENÇAS ENCONTRADAS NAS ESTRATÉGIAS SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS, 2013

Franciele Mattei, Ioná Carreno, Eduardo Périco, Claudete Rempel, Glademir Schwingel, Daniel Granada da Silva Ferreira, Mônica Maria Celestina de Oliveira, Heloísa Cristina Damin, Claudete Moreschi.

A maioria dos municípios brasileiros não possui mapeamento digital das áreas da Estratégia Saúde da Família - ESF e não realizam o georreferenciamento das principais doenças, não percebendo de forma rápida e dinâmica, alterações e tendências de determinadas doenças ou agravos. O objetivo é georreferenciar a prevalência das principais doenças encontradas nas dez áreas de Lajeado, 2013. Para a realização da distribuição espacial da prevalência das morbidades, será utilizado o mapa de Lajeado com a divisão geográfica das ESF e construído um mapa para cada morbidade com a distribuição de cores em degradê para apresentar a prevalência da morbidade com legenda. A proposta é mapear as ruas de contorno de cada área, após utilizar o software para cadastrar as informações e posterior realização do georreferenciamento das morbidades e agravos da comunidade de cada área. Com a construção do mapeamento das dez áreas das ESF será possível realizar o georreferenciamento das morbidades e agravos mais prevalentes em cada uma das áreas. Será realizado uma vez e poderá ser utilizado pela Secretaria Municipal da Saúde por tempo indeterminado. O monitoramento das morbidades e agravos gera melhorias no planejamento e ações em saúde e possibilita avaliar e controlar surtos e endemias. Gerar esse conhecimento e monitorar ao longo do tempo a saúde da população poderão proporcionar uma adequada qualidade de vida à mesma. O diferencial desse estudo é que há poucos artigos, mas há relevância científica. Assim, será possível que outros municípios utilizem o georreferenciamento e obtenham os mesmos benefícios esperados.

Palavras-chave: Saúde coletiva. Georreferenciamento. Prevalência. Planejamento em saúde.

ANÁLISE DA SITUAÇÃO DA SAÚDE DAS MULHERES CADASTRADAS NO SIAB DO MUNICÍPIO DE LAJEADO/RS, DE 2011 A 2013

Sabrina Nava, Ioná Carreno

As mulheres são a maioria da população brasileira que utiliza o Sistema Único de Saúde - SUS, para seu próprio atendimento, acompanhar crianças, familiares e outras pessoas da comunidade. A saúde da mulher é prioridade nas políticas públicas e na atenção à saúde da população. O objetivo é analisar a situação de saúde das mulheres cadastradas no Sistema de Informação da Atenção Básica - SIAB do município de Lajeado/RS, de 2011 a 2013. Este estudo integra a área da epidemiologia geral, é descritivo, exploratório e quantitativo. Será realizado no município de Lajeado-RS, com 71.445 habitantes, onde analisar-se-á a população feminina acima de 20 anos de idade, cadastrada no SIAB de 2011 a 2013. Para a coleta dos dados será organizado um banco de dados em planilha Excel e será exportado para o programa SPSS para iniciar a análise estatística. Resultados parciais: Será analisada a faixa etária das mulheres e a alfabetização. A prevalência de Hipertensão Arterial Sistêmica - HAS e Diabetes Mellitus - DM aumentaram de 2011 para 2013. A HAS em 2011 foi de 16,4% e em 2013 foi de 20,4%. A DM em 2011 foi de 3,1% e em 2013 4,2%. Estas morbidades serão analisadas conforme faixa etária e alfabetização. Espera-se que estes resultados auxiliem a gestão municipal e o trabalho das equipes de saúde, para que dessa forma as condições de vida das mulheres sejam melhoradas.

Palavras-chave: Saúde da mulher. Atenção integral à saúde da mulher. Saúde coletiva.

O DOENTE ONCOLÓGICO E O APOIO SOCIAL

Clediane Rita Portalupi da Trindade, Giselda Veronice Hahn

O apoio social constitui uma ferramenta fundamental para o enfrentamento do câncer. O objetivo deste estudo é analisar o nível de apoio social disponível a doentes oncológicos em tratamento quimioterápico ambulatorial. Foi realizado estudo quantitativo, do tipo transversal. Para a coleta de dados, utilizou-se a escala do Medical Outcomes Study (MOS), traduzida e validada para o português, cujo objetivo é mensurar o nível de apoio social recebido pelo doente por meio de cinco dimensões de apoio: Material, Afetivo, Emocional, Informação e Interação Social Positiva. Foram entrevistados 80 sujeitos, de ambos os sexos, em variados estágios da doença e em diferentes ciclos de drogas quimioterápicas. Os dados foram submetidos à análise estatística utilizando o software SPSS, versão 18. Para verificar se houve diferença significativa entre os sexos, aplicou-se o teste Mann-Whitney. A partir dos resultados, verificou-se que a idade de manifestação do câncer foi maior nos homens do que nas mulheres, e a maioria deles possui uma companheira. A falta de companheiro e o surgimento do câncer em mulheres mais jovens foram fatores que reduziram o nível de apoio social desse grupo. Os homens apresentaram frequência de apoio social superior às mulheres na maioria das dimensões. A manifestação de afeto em forma de contato físico, como um abraço, foi mais presente entre as mulheres. Dessa forma, considera-se que os profissionais devem estar atentos às necessidades de apoio manifestadas pelo doente, oportunizando rodas de conversa e grupos terapêuticos, visando a potencializar o apoio.

Palavras-chave: Apoio Social. Oncologia. Relações Interpessoais.

ACESSO DE ADOLESCENTES MENINOS AOS SERVIÇOS DE SAÚDE

Gizele Pires de Oliveira Almerom, Giselda Veronice Hahn

A adolescência corresponde à segunda década de vida do indivíduo. É a fase que separa a primeira infância da vida adulta, e demanda atenção e proteção especiais. O presente projeto tem como principal objetivo analisar o acesso dos adolescentes masculinos aos serviços de atenção primária à saúde. Será realizado estudo com abordagem qualitativa, com características exploratório-descritiva. A população será composta por adolescentes meninos com idades entre 14 e 18 anos. A coleta dos dados será realizada em grupos focais, com duração de 50 a 60 minutos. As falas serão gravadas e as impressões do pesquisador serão registradas em Diário de Campo imediatamente após os encontros. Todos os aspectos éticos serão respeitados. Os adolescentes assinarão o Termo de Assentimento e seus responsáveis legais registrarão sua assinatura no Termo de Consentimento Livre Esclarecido. O estudo visa a contribuir para qualificar o atendimento dos adolescentes nos serviços de saúde e conhecer suas necessidades em relação ao acesso aos serviços de saúde da atenção básica.

Palavras-chave: Adolescente. Atenção Primária à Saúde. Acesso aos Serviços de Saúde.

PERCEPÇÃO DA EQUIPE DE RESGATE FRENTE AO ATENDIMENTO PEDIÁTRICO DE URGÊNCIA

Raquel Martins Labres, Giselda Veronice Hahn

O trauma é a principal causa de mortalidade em crianças a partir de um ano de idade. O desenvolvimento psicomotor da criança e a sua curiosidade em conhecer o ambiente ao seu redor, não reconhecendo o perigo, são os principais motivos. Neste sentido, o atendimento pré-hospitalar (APH) tem um papel fundamental em nossa sociedade, que é auxiliar na redução da mortalidade pediátrica e prevenir sequelas temporárias causadas pelo trauma. Os profissionais que atuam nessa área devem obedecer aos padrões de capacitação e atuação prevista no regulamento da Política Nacional de Atenção às Urgências (PNAU). No trabalho de APH não existe lugar para trabalho individual, a base para um atendimento com sucesso é ter uma equipe em sintonia, capacitada e com um bom entrosamento. Este estudo tem como objetivo principal conhecer a percepção da equipe de resgate frente ao atendimento pediátrico de urgência. Caracteriza-se como estudo qualitativo, exploratório e descritivo, que será realizado no 2º semestre de 2014, no município de Lajeado, sendo a população composta por trabalhadores do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). A coleta de dados ocorrerá nos meses de agosto e setembro e será realizada perante entrevista com os trabalhadores. Será realizada análise de conteúdo. Espera-se com este estudo poder contribuir para a construção de conhecimento na área de urgências e emergências, pois conhecer a percepção da equipe de resgate sobre o atendimento pediátrico auxiliará os profissionais a prestar um cuidado integral e humanizado à população pediátrica, identificando lacunas e qualificando o atendimento oferecido.

Palavras-chave: Equipe de Busca e Resgate. Serviços de saúde. Cuidado da criança.

INVESTIGAÇÃO DA INTERAÇÃO ENTRE FATORES AMBIENTAIS E POLIMORFISMOS GENÉTICOS RS7903146 E RS12255372 DO GENE *TCF7L2* NO DIABETES MELLITUS TIPO 2

Cristiano Rossa da Rocha, Claudete Rempel, Verônica Contini

O diabetes mellitus é uma doença crônica, multifatorial que já atinge milhões de pessoas em todo o mundo. Este estudo tem por objetivo avaliar a relação entre fatores ambientais e dois polimorfismos genéticos do gene *TCF7L2* no DM2 em indivíduos do Vale do Taquari. É de caráter descritivo-exploratório e abordagem qualitativa. A amostra foi constituída por 46 indivíduos com DM2, usuários de UBS do Vale do Taquari-RS. A extração do DNA, a partir de sangue periférico, já foi realizada em 2011-2012, utilizando-se uma adaptação do método de *salting out*. Os polimorfismos rs7903146 e rs12255372 no gene *TCF7L2* foram genotipados pelo sistema de discriminação alélica Taqman (Applied Biosystems). Os dados foram analisados empregando-se estatística descritiva e inferencial. Os resultados serão apresentados em tabelas e gráficos e os dados descritos apresentados na forma de média (desvio padrão). Para verificar a normalidade dos dados foi aplicado o teste de Kolmogorov Smirnov. Os testes t de Student, ANOVA e Tukey foram utilizados para comparação dos grupos. Para avaliação da reprodutibilidade dos alelos de risco nos dois polimorfismos foi utilizado o Teste Kappa. O teste de sinal foi utilizado para avaliar a associação entre o sexo e a presença ou ausência do alelo de risco. Os resultados permitiram determinar replicabilidade na presença dos polimorfismos rs7903146 e rs12255372, sendo que 26 indivíduos apresentam os dois polimorfismos. Porém, não se evidenciaram interações entre os polimorfismos do gene *TCF7L2* com os fatores ambientais associados (consumo de álcool, tabagismo e IMC) ao DM2 na população em estudo.

Palavras-chave: Diabetes Mellitus tipo 2. Estilo de vida. Fatores Ambientais. Fatores Genéticos. Polimorfismos.

UTILIZAÇÃO DE POMADA À BASE DE SEIVA DE *CROTON LECHLERI* COMO AUXILIAR NO TRATAMENTO DE ÚLCERAS EM MEMBROS INFERIORES DE PESSOAS COM DIABETES CADASTRADAS NO SIAB, LAJEADO-RS

Daniel Silveira da Silva, Claudete Rempel, Márcia Inês Goettert

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônica de alta prevalência mundial. Suas complicações são muitas vezes incapacitantes, inclusive as úlceras crônicas de membros inferiores. Plantas medicinais são alternativas de tratamento. O Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) disponibiliza dados para auxiliar na definição de ações na saúde pública. A seiva de *Croton lechleri* (Sangue de Dragão), tem demonstrado um grande potencial para o tratamento de feridas devido à sua ação cicatrizante, anti-inflamatória, antitumoral, antimicrobiana, entre outras. O objetivo deste estudo é acompanhar a evolução de úlceras crônicas nos membros inferiores de pessoas com diabetes, cadastradas no SIAB de Lajeado/RS e submetidas a um tratamento por até três meses com pomada à base de seiva de *Croton lechleri*. Trata-se de um estudo experimental com abordagem quantitativa. A amostra foi aleatória e composta por quatro pessoas com úlcera crônica no membro inferior devido ao diabetes e que não obtiveram resposta aos tratamentos empregados até o início do estudo. Foram utilizados dados do SIAB e de uma ficha de avaliação preenchida pelo pesquisador. São realizados curativos diários e acompanhamento semanal para averiguação da evolução da ferida. Também são realizados exames laboratoriais e *swabs* das feridas para avaliação microbiológica. Os dados preliminares demonstram evolução positiva na cicatrização e diminuição da dor nas feridas tratadas. Espera-se que com o uso da pomada ocorra a cicatrização das feridas tratadas e que a utilização da pomada da seiva desta planta medicinal seja difundida e incorporada na Atenção Básica em Saúde.

Palavras-chave: Atenção Primária à Saúde. Ferimentos e Lesões. Pé Diabético. Croton.

EFEITO DA UTILIZAÇÃO DE POMADA À BASE DE SEIVA DE *CROTON LECHLERI* NO REPARO DE LESÕES CUTÂNEAS DE MEMBROS INFERIORES DE PESSOAS COM DIABETES CADASTRADAS NO SIAB, LAJEADO-RS.

Franciele Dietrich, Helena Ederich, Daniel Silveira da Silva, Claudete Rempel

O Diabetes Mellitus é uma síndrome etiológica múltipla com alta prevalência mundial. Tal patologia, está relacionada ao surgimento de feridas, estendendo a úlceras a longo prazo. Diversos estágios visam a alcançar o reparo tecidual como consequência de um dano, e plantas medicinais vêm sendo amplamente empregadas a fim de facilitar o processo. O uso da seiva da árvore amazônica *Croton lechleri* Müll. Arg (Euphorbiaceae), já vem sendo empregada no tratamento de lesões cutâneas, uma vez que é conhecida por possuir diversos efeitos cicatrizantes. O Sistema de Informação de Atenção Básica (SIAB) disponibiliza dados, auxiliando na definição de ações na saúde pública. O presente trabalho visa a avaliar o efeito do uso da pomada à base de seiva de *Croton lechleri* no reparo de feridas de membros inferiores de pessoas com diabetes cadastradas no SIAB. Serão verificadas lesões e a pressão plantar de quatro indivíduos diabéticos, selecionados previamente e aleatoriamente. Curativos diários com aplicação do tratamento em questão estão sendo realizados durante um período de três meses. A avaliação morfométrica das lesões está sendo realizada semanalmente, a partir de fotografias padronizadas, para a análise total da contração das feridas (cálculo de suas áreas). Quinzenalmente está sendo realizada a análise da pressão plantar a partir do baropodômetro. Acredita-se que o uso da seiva de *Croton lechleri* venha a ser uma alternativa para a cicatrização total ou parcial de lesões cutâneas de diabéticos, incentivando assim a incorporação futura deste tratamento na Atenção Básica em Saúde.

Palavras-chave: Croton. Ferimentos e Lesões. Diabetes Mellitus. Atenção Primária à Saúde.

A LONGEVIDADE DA POPULAÇÃO DO VALE DO TAQUARI: NOVAS TENDÊNCIAS E NECESSIDADES EM GRUPOS DE CONVIVÊNCIA

Arlete Eli Kunz da Costa, Noeli Juarez Ferla

Devido ao crescimento constante do número de idosos na população mundial, torna-se relevante o estudo sobre a longevidade da população do Vale do Taquari: novas tendências e necessidades em Grupos de Convivência. O principal objetivo deste estudo é conhecer quais as tendências e necessidades nas áreas de saúde, educação, lazer, cultura, social e econômica, para os idosos em função da longevidade da população do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul. A metodologia é quali-quantitativa, a ser empregada na realização desta pesquisa, consiste em entrevistar cinco idosos participantes de grupos de convivência, escolhidos aleatoriamente em cada um dos 15 municípios da região do Vale do Taquari, Rio Grande do Sul, totalizando 45 entrevistas. Serão escolhidos cinco municípios de cada cultura predominante, como: germânica, italiana e açoriana. A base são os municípios que fazem parte dos 37 municípios pertencentes à 16ª Coordenadoria Regional da Saúde (16ªCRS) A análise das informações será feita por meio da transcrição das entrevistas gravadas e posteriormente serão elaboradas categorias de análises e a quantitativa serão inseridas e tratadas pelo programa Open Office Writer e apresentadas por meio de figuras, gráficos e tabelas. Os resultados esperados na pesquisa são de que os idosos da região do Vale do Taquari nos mostrarão prioridades na área da saúde.

Palavras-chaves: Longevidade. Envelhecimento da População. Idosos.

TÉTANO: SUAS IMPLICAÇÕES, COMPLICAÇÕES E OS CUIDADOS

Kelly Mara Black, Arlete Eli Kunz da Costa

O tétano é uma doença infecciosa aguda, não contagiosa, causada pela ação de neurotoxinas tetanolisina e a tetanospasmina produzidas pela bactéria *Clostridium tetani* (*C. tetani*) um bacilo gram-positivo. O objetivo do estudo é descrever sobre a patologia do tétano, suas implicações e complicações e cuidados. Trata-se de uma revisão integrativa da bibliografia. Todas as manifestações conhecidas do tétano resultam da capacidade da tetanospasmina de inibir a liberação do neurotransmissor através da membrana pré-sináptica, envolvendo dessa forma o controle motor central, a função autonômica e a junção neuromuscular. O diagnóstico é clínico e reconhecido por contrações espasmódicas dos músculos do corpo. O trismo é o primeiro sinal clássico do tétano, seguido por disfagia e alterações de voz. O paciente pode ter rigidez abdominal acompanhada de aumento da contração dos músculos da parede torácica e diminuição da amplitude de movimentos respiratórios, o que pode levar à insuficiência respiratória. No Brasil, em 1982, foram confirmados 2.226 casos; em 2006, ocorreram 415. A letalidade pode variar de 50 a 70%, dependendo do período de incubação e progressão da doença, da faixa etária e da qualidade do tratamento. A prevenção é realizada com a aplicação da vacina antitetânica, composta por toxoide tetânico associado a outros antígenos, e seu efeito protetor supera os 95%. O Ministério da Saúde recomenda a administração de três doses no primeiro ano de vida, seguidas por doses de reforço aos 15 meses e aos quatro e seis anos de idade; todavia, recomenda-se dose de reforço a cada dez anos, após a última dose.

Palavras-chave: Tétano. Manifestações Clínicas. Implicações.

O PAPEL DO ENFERMEIRO NO TRATAMENTO DE FERIDAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Raquel Braun, Arlete Eli Kunz da Costa

A função precípua do enfermeiro é o cuidado de enfermagem, na qual o objetivo centra-se na promoção da saúde, na prevenção de doenças e na recuperação e na reabilitação da saúde. O foco da enfermagem é o ser humano, com suas necessidades bio-psico-sócio-espirituais. Neste contexto, percebe-se, portanto, a necessidade da equipe de enfermagem realizar uma reflexão mais profunda no que diz respeito aos cuidados prestados no tratamento de feridas em sua prática de trabalho. O objetivo deste estudo é identificar o papel do enfermeiro e verificar as dificuldades encontradas frente ao portador de feridas. A metodologia usada será uma revisão integrativa de artigos científicos, livros e periódicos do período de 2003 a 2013. Os resultados serão apresentados no TCCII, e publicados em revista científica.

Palavras-chave: Enfermeiro. Feridas. Cuidado de Enfermagem.

VIVÊNCIAS DE ADULTOS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS E INSULINODEPENDENTES

Leticia Machry, Arlete Eli Kunz da Costa, Tatiana Ruviaro do Amaral

O Diabetes Mellitus (DM) é uma doença crônico-degenerativa grave, e estima-se que no futuro sua prevalência aumente. É também considerado um problema de saúde pública por consequência das suas complicações agudas, crônicas e/ou degenerativas. Desta forma, o objetivo geral do estudo é desvelar as principais mudanças vivenciadas no cotidiano de pessoas portadoras de diabetes mellitus insulino-dependentes. Trata-se de uma pesquisa de natureza descritivo-exploratória, com abordagem qualitativa dos dados, que será realizada num município de médio porte do Vale do Rio Parto, interior do Rio Grande do Sul, no ano de 2014. A população está representada pelo total de usuários adultos portadores de diabetes mellitus insulino-dependentes, que retiram insulina da Farmácia Central do município. Estima-se que a amostra seja de dez usuários que atendam aos critérios de inclusão. Aos sujeitos da pesquisa será aplicado um roteiro semiestruturado de entrevista que será composto por uma breve caracterização sociodemográfica e oito questões norteadoras. A análise de dados seguirá o método proposto por Bardin. Espera-se, ao final do estudo, encontrar que a maioria dos sujeitos estão adaptados de forma a favorecer o controle do diabetes mellitus, contribuindo para a melhoria da sua qualidade de vida.

Palavras-chaves: Diabetes Mellitus. Insulina. Autocuidado. Qualidade de vida.

AVALIAÇÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE A PARTIR DA UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO *PRIMARY CARE ASSESSMENT TOOL* ENTRE OS PROFISSIONAIS DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE UM MUNICÍPIO NA REGIÃO DO VALE DO TAQUARI – RIO GRANDE DO SUL, BRASIL

Jéssica Mazutti Penso, Claudete Rempel, Ioná Carreno, Mônica Maria Celestina de Oliveira, Andreia Aparecida Guimarães Strohschoen

A Atenção Primária à Saúde (APS) é um método de estruturação dos serviços de saúde. Com o objetivo de avaliar estes no Brasil, surge um instrumento *Primary Care Assessment Tool* (PCATool). O objetivo é aferir o grau de orientação à APS, expresso pelos Escores Essencial, Derivado e Geral, através da ótica dos profissionais da saúde do município de Lajeado-RS, que atuam nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) e realizar atividades de Educação Permanente em Saúde (EPS) com os sujeitos de uma das unidades que compõem a amostra. Este estudo é do tipo transversal, descritivo e exploratório. A amostra de participantes é composta por 62 profissionais da saúde. Em uma etapa posterior à coleta de dados, foram oferecidas atividades de EPS, em oficinas dinâmicas, aos profissionais de uma das unidades de APS, onde ocorreu o estudo. A análise dos dados foi desenvolvida segundo as recomendações do manual para utilização do instrumento PCATool-Brasil. O grau de orientação à APS, expresso pelos Escores Essencial, Derivado e Geral da APS revela que os serviços de APS do município estudado podem ser classificados como serviços de forte orientação à APS, pois os escores superam o ponto de corte. Sobre as atividades de EPS realizadas, percebe-se que durante as oficinas foram contempladas as principais tendências apresentadas nos questionários. Além disso, no decorrer destas atividades coletivas na unidade de APS foi discutido sobre estratégias de enfrentamento das patologias. Estas atividades visaram a suscitar uma discussão sobre os processos de promoção de saúde e prevenção de doenças.

Palavras-chave: Indicadores Básicos de Saúde. Saúde Coletiva. Atenção Primária à Saúde.

IMPLANTAÇÃO DE UM AMBULATÓRIO DE GESTAÇÃO DE ALTO RISCO: RELATO DE EXPERIÊNCIA

Cássia Regina Gotler Medeiros, Maria Bernadete Kranz, Maristela Cristine Dresch Neumann, Gianine Sandri, Verenice Raquel Krause

Com a finalidade de reduzir os índices de morbimortalidade materna e infantil, e qualificar o atendimento às gestantes, a Secretaria Estadual de Saúde instituiu os Ambulatórios de Gestação de Alto Risco (AGAR), dentro da linha de cuidado da Rede Cegonha. O objetivo é relatar uma experiência de implantação de um ambulatório de gestação de alto risco, realizado em parceria entre 16ª Coordenadoria Regional da Saúde - CRS, Hospital de Estrela e os municípios das regiões 29 e 30. O Hospital Estrela e a CRS analisaram dados epidemiológicos da população a ser encaminhada ao AGAR, definiram fluxos de encaminhamentos, responsabilidades da Atenção Básica dos municípios, do município sede do AGAR, da CRS e da Instituição hospitalar. No final de 2013, foi realizado um encontro com toda a rede, para apresentar a equipe do AGAR e pactuar os fluxos e critérios de encaminhamento, bem como as responsabilidades de cada ponto da rede, sendo implantado o Fórum de Saúde Materno-infantil. O atendimento é prestado por uma equipe multiprofissional, e esta também é responsável pelo apoio matricial à atenção básica. Desafios: Integração da rede; encaminhamento adequado e em tempo oportuno; qualificação da regulação e da atenção ao pré-natal na atenção básica com adequada classificação de risco; utilização dos fluxogramas de encaminhamento e garantia de referência segura para o nascimento.

Palavras-Chave: Saúde da Mulher. Gestação de Alto Risco. Saúde Coletiva. Políticas Públicas de Saúde.

TRIANGULAÇÃO DE MÉTODOS COMO POSSIBILIDADE EM INVESTIGAÇÕES AVALIATIVAS

Cássia Regina Gotler Medeiros, Magali Teresinha Quevedo Grave, Glademir Schwingel, Luciane Raupp, Gisele Dhein, Lydia Christmann Espindola Koetz, Olinda Maria de Fátima Lechmann Saldanha, Lucia Adriana Pereira Jungles, Luís Cesar de Castro, Marilúcia Vieira dos Santos, Ronaldo Luiz Hagemann, Gizele Pires de Oliveira Almerom

Doenças crônicas não transmissíveis (DCNT) configuram-se como a principal causa de morte no mundo e, no Brasil, são responsáveis por 72% da mortalidade. A pesquisa teve por objetivo avaliar a situação e atenção às condições crônicas na região da 16ª Coordenadoria Regional de Saúde/RS. Trata-se de investigação avaliativa que realizou triangulação de métodos, por meio de um estudo ecológico retrospectivo, de base populacional, e outro de trajetórias assistenciais. O primeiro utilizou a base de dados do Sistema de Informações em Mortalidade (SIM), Sistema de Informações Hospitalares (SIH) e Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE, 2012), disponíveis no site do DATASUS. A população foi constituída pelos 42 municípios que integravam a regional até 2011. Foi investigada a tendência temporal do coeficiente de mortalidade (CM) por condições crônicas, no período de 2001 a 2010, na população de 20 a 74 anos, realizando-se modelos de regressão linear simples para dados do CM de cada DCNT. Para verificar a relação entre cobertura de ESF com a Taxa de Internação Hospitalar (TxIH) e o CM, utilizou-se a correlação de Pearson. O segundo teve o objetivo de conhecer as trajetórias assistenciais dos usuários, sendo que foram selecionados seis municípios, seguindo como critérios de seleção: dois municípios com cobertura total de ESF, dois com cobertura parcial e dois sem cobertura. Após, foram convidados a participar do estudo 12 usuários com DCNT, dois de cada cidade, com idades entre 20 e 74. As entrevistas, semiestruturadas, foram analisadas por meio do método de Análise de Conteúdo. Enquanto as trajetórias ressaltaram deficiências na Atenção Básica (AB), o estudo epidemiológico mostrou correlação inversa entre aumento de cobertura da ESF e indicadores de morbimortalidade, apontando a necessidade de outros estudos que esclareçam melhor os fatores que estão impactando na melhoria dos indicadores. Os resultados deste estudo apontam a necessidade de qualificação da AB relacionada a sua capacidade de promoção à saúde e prevenção de agravos, pois ações de atenção da ESF podem contribuir na redução da morbimortalidade por DCNT.

Palavras-chave: Saúde Coletiva. Políticas Públicas de Saúde. Avaliação em Saúde. Doenças Crônicas.

ATENÇÃO ÀS CONDIÇÕES CRÔNICAS A PARTIR DO PLANEJAMENTO REGIONAL INTEGRADO E DO APOIO INSTITUCIONAL E MATRICIAL NA REGIÃO 29/RS

Rute Weissheimer Stertz, Cássia Regina Gotler Medeiros, Lydia Christmann Espíndola Koetz, Gisele Dhein, Marina Weizenmann, Olinda Maria De Fátima Lechmann Saldanha, Magali Teresinha Quevedo Grave, Glademir Schwingel, Lúcia Adriana Pereira Jungles, Luís César De Castro, Gizele Pires De Oliveira Almerom.

O Planejamento Regional Integrado (PRI) tem como objetivo a organização do sistema a partir da definição de critérios mínimos para a constituição de regiões de saúde. O objetivo deste trabalho é apresentar os resultados parciais do estudo que busca analisar o processo do PRI na região de saúde 29, visando a contribuir para a qualificação da rede de atenção integral às condições crônicas. Analisar este processo poderá mostrar as potencialidades e os entraves para o desenvolvimento do PRI. Desta forma, fornecendo subsídios importantes para o desenvolvimento do sistema regional de saúde e da atenção às condições crônicas, por meio de proposta de ação junto aos municípios. Neste trabalho, apresentaremos resultados parciais das observações de reuniões da Comissão Intergestores Regional (CIR), em um estudo exploratório descritivo. Verificou-se que as gestões municipais discutem na CIR, principalmente, o ponto recursos financeiros. Já a gestão estadual, utiliza o momento da reunião para cobrança de prazos, esclarecimentos dos propósitos das políticas públicas para as ações propostas a nível ministerial e apontamentos a partir da análise de aspectos regionais. Quanto ao planejamento da atenção às condições crônicas, não foram identificadas discussões durante as reuniões e, tampouco, enquanto ponto de pauta.

Palavras-chave: Planejamento Regional. Assistência à Saúde. Gestão de Serviços de Saúde.

CUIDADOS EM CONDIÇÕES CRÔNICAS: UMA REVISÃO INTEGRATIVA

Juliana Oliveira Ximenes, Cássia Regina Gotler Medeiros

Pesquisas recentes indicam que houve redução na taxa de mortalidade de pessoas diagnosticadas com doenças cardiovasculares e respiratórias, sugerindo que o enfrentamento destas doenças está sendo eficaz. Ao mesmo tempo, o número de portadores das demais doenças crônicas não transmissíveis que necessitam de atendimento tende a aumentar. Este estudo analisará a produção científica sobre a temática condição crônica, com o objetivo de conhecer o que está sendo proposto como cuidados em condições crônicas e verificar possibilidades de novos estudos sobre o tema. A metodologia utilizada será a revisão integrativa. A coleta de dados foi realizada na Biblioteca Virtual em Saúde – BVS. Para otimizar a busca, o filtro selecionou a base Coleciona SUS, WHOS, LIS, LILACS, MEDLINE, CidSaúde, BDEFN, artigos em português, publicados no período entre 2009 a 2013, utilizando o descritor condições crônicas. O resultado inicial filtrou 170 artigos, sendo que destes foram descartados: 38 artigos devido à indisponibilidade do artigo completo na base de periódicos e 112 por não serem referentes à temática. Após leitura detalhada, foram selecionados 20 artigos e organizados por categorias. Os estudos até o momento foram categorizados em seis grandes temas: Cuidado familiar com a doença crônica; Enfrentamento das doenças crônicas não transmissíveis pela Rede de Atenção à saúde; Pacientes hospitalizados com doenças crônicas; Linha de cuidado para idosos; Qualidade de vida com doenças crônicas e Doenças crônicas e seus cuidados. A principal abordagem metodológica encontrada foi a descritivo-exploratória, seguida da revisão bibliográfica.

Palavras-chave: Doenças crônicas. Políticas Públicas de Saúde. Atenção à Saúde.

AVALIAÇÃO DA QUALIDADE DE VIDA EM SUJEITOS PARTICIPANTES DE UM PROGRAMA INTERDISCIPLINAR DE PROMOÇÃO DA SAÚDE

Carmem Elisa Beschorner, Hildegard Pohl

As doenças crônicas não transmissíveis vêm apresentando uma alta prevalência no mundo, desafiando profissionais para novas abordagens terapêuticas. Entre elas, destacam-se as doenças cardiovasculares, visto suas altas taxas de morbidade e mortalidade, além de onerarem expressivamente os custos da saúde. Paralelo a este cenário, surge a preocupação com a qualidade de vida (QV), que foi conceituado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como “a percepção do indivíduo de sua posição na vida no contexto da cultura e sistema de valores nos quais ele vive, e em relação aos seus objetivos, expectativas, padrões e preocupações”. Desta maneira, a QV passou a ser considerada um desfecho e tem sido empregada como indicador para avaliação da eficácia, eficiência e impacto de determinados tratamentos em grupos. Com isso, o presente projeto de pesquisa tem o objetivo de avaliar os escores de QV em usuários do sistema suplementar de saúde, que participam/participaram de um programa interdisciplinar de promoção da saúde, com avaliação de risco cardiovascular, nos municípios de Lajeado, Encantado, Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires. Trata-se de um estudo de coorte retrospectivo, utilizando-se o instrumento WHOQOL-BREF, em que se espera identificar melhora nos escores de QV dos usuários após estes participarem por um ano do programa, identificar quais escores apresentaram evolução e quais ainda precisam ser desenvolvidos e com isso fornecer dados epidemiológicos para subsidiar ações de promoção da saúde.

Palavras-Chave: Qualidade de Vida. Doenças Cardiovasculares. Promoção da Saúde.

INSTRUMENTOS DA ENFERMAGEM E A INTERFACE INTERDISCIPLINAR: EXAME FÍSICO APLICADO EM PACIENTE APÓS AVC ATENDIDO NO PROJETO DE AÇÕES INTERDISCIPLINARES

Suélen Souza, Jessica Mocellin, Fabiani Dellazeri, Paula Michele Lohmann

O objetivo é apresentar a aplicação de um modelo de exame físico aplicado em um usuário que apresenta sequela de Acidente Vascular Cerebral (AVC). O Projeto Interdisciplinar objetiva proporcionar aos acadêmicos da Univates uma formação diferenciada, oportunizando experiências interdisciplinares no cuidado em saúde de usuários vinculados ao projeto. Pretende-se demonstrar como podem ser construídas ferramentas pela equipe para a realização de intervenções junto à família. A metodologia utilizada é um estudo de caso. O estudo do exame físico possibilitou essa contribuição, por meio da visão complexa, articulando as habilidades técnicas, com conhecimento sobre o corpo, bem como conceitos das ciências humanas e sociais. Essa pesquisa registra um contexto atual em que a tecnologia se faz necessária; mas, de modo concomitante, considera como emergente a mudança de paradigma na saúde, saindo de uma perspectiva mecanicista e fracionada para uma visão integral e complexa, percebendo o usuário na sua integralidade e contexto.

Palavras-chave: Acidente Cerebrovascular. Integralidade. Exame Físico.



UNIVATES

R. Avelino Tallini, 171 | Bairro Universitário | Lajeado | RS | Brasil
CEP 95900.000 | Cx. Postal 155 | Fone: (51) 3714.7000
www.univates.br | 0800 7 07 08 09